



CONSTRUTECH

TEVÉKENYSÉGEINK



**ALUMÍNIUM
NYÍLÁSZÁRKÓ**




**KORLÁT
GYÁRTÁS**



**RÁCS
TERMÉKEK**



**ACÉLSZERKEZET
GYÁRTÁS**



**LAKATOS
TERMÉKEK**



ALUMÍNIUM NYÍLÁSZÁRÓ

Az alumínium nyílászáró rendszer sok különböző fajtájú ajtó és ablak beépítését teszi lehetővé a felhasználástól és a különféle betöltött funkcióktól, esztétikától, hőszigeteléstől, betörésvédelmi, füstgátlósági vagy tűzgátlást illető elvárásoktól függően.

A rendszereinkben nem csak a leggyakrabban alkalmazott nyílásmódú (kitárható vagy bukó) alumínium rendszer szerkezetek kaphatók, hanem elérhetők az emelő-toló teraszajtók, tolóablakok és -ajtók, a forgóablakok, kifelé nyíló alumínium ablakok, függönyfal rendszerek vagy konkrét homlokzati megoldásokhoz kialakított ablakok.

Az alumínium ajtó-ablak rendszereken belül szintén megtalálhatók különleges tűzgátló és füstzáró válaszfalak. Ezt a csoportot kiegészítik a tűzgátlóság nélküli füstzáró alumínium ajtók.

A nyílászáró megoldásainak széles kínálatát szisztematikusan bővítjük, hogy az a lehető legjobban reflektáljon a modern építészet szükségleteire, valamint hogy megfeleljen az egyre szigorodó normáknak és előírásoknak.

Akármi is a célunk: védelem, biztonság vagy csak a házunk színesebbé tétele, a kínálatunkban mindent megtalál, amire szüksége lehet ha alumínium nyílászárókról van szó.





KORLÁT GYÁRTÁS

Korlát gyártást egyedi igények alapján vállalunk, megküldött konszignációs rajzok vagy helyszíni felmérés alapján!

Az oszlopos korlátok készülhetnek zártszelvény vagy cső kialakításban.


VÁLLALJUK

- rozsdamentes
- szénacél
- kovácsoltvas jellegű
- üveg korlátok

gyártását és helyszíni végszerelését.

VÁLASZTHATÓ FELÜLETKEZELÉSEK:

- Horganyzott kivitelben
- Festett kivitelben
- Porfestett kivitelben



RÁCS TERMÉKEK

KERETEMMEL ELLÁTOTT JÁRÓRÁCS

A járdarács egymásra merőlegesen elhelyezkedő fő- és mellékbordákból összeállított, keretbe foglalt, két alátámasztás között kialakított síkfelületű szerkezet, amely alkalmas a rá ható terhelések viselésére

Jellemző felhasználási terület: Emelvény, Lépcső pihenő, Angolakna lefedés, Kültéri lábtörlő.

A járórácsok méretre szabása egyedi igények szerint, valamint standard méretek készletről!

LÉPCSŐFOK

Felhasználási területek: Lakó-, társas- és családi házak, nyaralók, közintézmények kül- és beltéri lépcsőinél is. A lépcsőfokrács olyan egyedi kialakítású járdarács, melynek belépési oldalára biztonsági belépőélet, a két rövidebb oldalára pedig szerelőlemezeket helyezünk. A lépcsőfok a szerelőlemezekon kialakított furatok segítségével rögzíthető a lépcsőkarokhoz.

Rendelhető méretek: egyedi igények szerint, valamint standard méretek készletről.

FOLYÓKARÁCS SZÖGACÉL KERETTEL

A rácsos folyóka hosszú élettartamú, nagy teherbírású, járdarácsborítással készülő út- és térburkolatba építhető acélszerkezetek, mely biztosítja a hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadék biztonságos elvezetését

ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK:

- csapadékvíz-elvezetés
- mélygarázsok előtti vízelvezetés
- gyárak, üzemek iparivíz-elvezetése
- útburkolatot keresztező folyókamedrek lefedése

Rendelhető méretek: egyedi igények szerint, valamint standard méretek készletről

A Rács termékek felületvédelme tűzihorganyzott: legáltalánosabb és legmegbízhatóbb fémbevonatú korrózióvédelmi eljárás.




ACÉLSZERKEZET GYÁRTÁS

Az acélszerkezetek rendszerint építmények erős, tartós vázát adják. A modern technika segítségével olyan termékeket tudunk előállítani, amelyek nem csak tartósak, de igényes és tetszetős megjelenésűek is.

AMIT VÁLLALUNK:

- Acélszerkezet gyártás egyedi igényeknek megfelelően
- Acélszerkezetek tervezése
- Gyors kivitelezés
- Fejlett technológiai megoldások (Plazmavágás, logózás kép alapján, 3D látványterv készítése)
- Határidők pontos betartása
- Időtállóság (tüzhorganyzás, festés)
- Helyszíni végszerelés
- Akár 1.5 tonna súlyú egységek gyártása




LAKATOS TERMÉKEK

CÉGÜNK VÁLLALJA A KÖVETKEZŐ TERMÉKEK GYÁRTÁSÁT, HELYSZÍNI VÉGSZERELÉSÉT:

- Könnyű lakatos szerkezetek,
- Podesztek
- Lépcsők
- Pódiumok
- Előtetők

VÁLASZTHATÓ FELÜLETKEZELÉSEK:

- Horganyzott kivitelek
- Festett, porfestett kivitelek



CONSTRUTECH

Székhely: 5650 Mezőberény, Kossuth tér 3. 1/1.
Telehely/levelezési cím: 5600 Békéscsaba, Orosházi út 32.
www.construtech.hu

Szoták Róbert
Projekt igazgató
szotak.robert@construtech.hu
+36 30 229 17 38

Kulcsár Krisztián
Ügyvezető
kulcsar.krisztian@construtech.hu
+36 30 228 72 53